




FICHE REFLEXE : METTRE ET ENLEVER DES GANTS

I. ENFILAGE DES GANTS JETABLES

- **Réaliser une hygiène des mains par lavage (savon + eau) ou friction avec solution hydro-alcoolique avant de mettre les gants**
- Prélever un gant dans son emballage d'origine
- Ne toucher qu'une surface limitée du gant correspondant au poignet (bord supérieur du gant)
- Enfiler le premier gant
- Prélever un second gant avec la main non gantée et ne toucher qu'une surface limitée du second gant, correspondant au poignet
- Afin de ne pas toucher la peau de l'avant-bras avec la main gantée, **retourner la surface externe du gant à enfiler sur les doigts** repliés de la main gantée, permettant ainsi d'enfiler le gant sur la seconde main
- Une fois les gants enfilés, ils **ne servent qu'à une seule opération**

II. RETIRER SES GANTS



Jeter les gants usagés dans une poubelle fermée et **réaliser une hygiène des mains par lavage (savon + eau) ou friction avec solution hydro-alcoolique**

BIEN RETIRER MES GANTS RÉUTILISABLES



1. Mouiller les mains gantées à l'eau puis savonner.



2. Frotter en insistant sur le dos, la paume et entre les doigts.



3. Rincer abondamment.



4. Tirer sur les doigts d'un gant pour le faire glisser. Tirer sur les doigts du deuxième gant.



5. Saisir d'une main les deux gants sans toucher l'extérieur.



6. Les suspendre pour les faire sécher. Puis se laver les mains.

CONTACTS

Direction Santé et conditions de travail
Pôle Pluridisciplinaire

☎ 05 59 90 18 29 – 📠 05 59 82 18 98

prevention@cdg-64.fr